



ЗАМОК ВРЕЗНОЙ AVERS серия 13

Представляем вашему вниманию новые комплекты универсальных замков с популярным межосевым расстоянием 80 мм – замки врезные **Avers 1323/70**.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Врезной замок 1323 рекомендован для установки в деревянные двери жилых помещений весом не более 50 кг и толщиной дверного полотна от 35 до 40 мм.

- класс по ГОСТ – 1
- тип замка по ГОСТ – 3В7
- работоспособность – 200 000 циклов
- теоретическая секретность – 5000
- единое цветное покрытие
- межосевое расстояние – 80 мм
- бэксет – 40 мм
- покрытие – гальваника
- материал ручки – алюминий, модель ручки – 23
- материал планки – сталь
- толщина стальной планки – 1,2 мм
- тип механизма секретности – цилиндрический
- цилиндр Avers ZC в комплекте
- количество пинов – 6 шт.
- материал корпуса цилиндра и сердечника — ЦАМ
- типоразмер цилиндра - 35/35, исполнение – ключ-ключ
- тип ключа — английский
- материал ключа – сталь
- количество ключей – 5 шт.
- длина шейки ключа – 13 мм
- защита от выбивания — кулачок повернут на 30°
- гарантия – 2 года



ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИИ:



Замок врезной Avers 1323/70-AB

Код товара: 28081



Замок врезной Avers 1323/70-AC

Код товара: 28082



Замок врезной Avers 1323/70-G

Код товара: 28083



ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИИ:



Замок врезной Avers 1323/70-CR

Код товара: 28084



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ ТОВАРА



Комплектация:


- замок с ручками на планке – 1 шт.
- ответная планка – 1 шт.
- цилиндрический механизм 70 мм – 1 шт.
- винт крепления цилиндра M5x50 мм – 1 шт.
- неразрезной квадрат 8x8x100 мм – 1 шт.
- стяжки M6 (25)50 – 2 шт.
- саморезы ST4x25 для крепления лицевой планки - 2 шт.
- саморезы ST3x16 для крепления ответной планки - 3 шт.
- паспорт товара/инструкция по установке

Упаковка:

- Упаковка: картонная коробка
- Количество в упаковке: 16 шт.



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

[скачать](#)



**ФАЙЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
(СХЕМЫ)**

[скачать](#)



ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



ПЕРФОСТЕНД Avers

Торговое оборудование для демонстрации навесных замков, упоров, петель и других продуктов бренда Avers.

Данный стенд предназначен только для продукции Avers и не может использоваться для других товаров.

Размеры стенда в мм: ВхШхГ - 1650/500/330

Комплектация стенда:

коробка с панелью

коробка с подставкой



AVERS

WWW.AVERS-LOCK.INFO