

AVERS

WWW.AVERS-LOCK.INFO



Защелка врезная противопожарная Avers 2100-ZN (B2B)

APECS
SECURITY

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Универсальная защелка для правых и левых межэтажных противопожарных дверей, не требующих запираения ключом
- Квадрат: 9 мм (ручки)
- Удаление квадрата под ручку: 65 мм
- Оцинкованный корпус и отсутствие деталей из сплавов
- Количество циклов безотказной работы - 200 000, что соответствует 2 классу ГОСТ 5089-2011
- Гарантия 1 год



Защёлка врезная противопожарная Avers 2100-ZN (B2B)

Код товара: 31777

Цвет: ZN – цинк




Комплектация:

защёлка – 1 шт.

винты крепления лицевой планки М6*20 – 2 шт.




Идентичные габаритные размеры с противопожарными замками Avers 2000 и Apecs 3000



Ручки на планке Avers HP-O-1303-BL (Spring) (B2B)

Код товара: 30871

Цвет: BL – черный



Комплектация:

защелка – 1 шт.

стяжка М6*80*34 – 2 шт.

квадрат 9x9 140 – 1 шт.



Ручки на планке Арекс HP-O-1303-INOX (Spring) (B2B)

Код товара: 31105

Цвет: INOX – нержавеющая сталь




Комплектация:

защелка – 1 шт.

стяжка M5*95*34 – 2 шт.

квадрат 9x9 140 – 1 шт.



Важное дополнение относительно индекса В2В на товарах СТМ.

В2В – индекс, означающий, что продукция предназначена для производственных компаний, а не для розничной торговли. Продукция поставляется в упрощенной упаковке. Этикетка (стикер) содержит меньшее количество информации: нет назначения, импортёра, представителя на территории РФ и другой информации, которую должен иметь товар при продаже через розничную сеть, согласно закону о защите прав потребителя. Партнерам, приобретающим данный товар для розничных продаж, рекомендуем размещать данную информацию самостоятельно.

AVERS

WWW.AVERS-LOCK.INFO