

# APECS

## УМНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ  
УДАЛЁННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ



# Электронные замки подходят для



Апартаментов



Квартир



Отелей



Офисов

Электронные замки и удобное приложение к ним позволяют просто и удобно предоставлять быстрый доступ к помещениям, офисам и номерам без ключей: необходимо сгенерировать пароль в приложении и выставить временной промежуток его действия.

# Удалённое управление через приложение на телефоне

Быстрый доступ к замку, легко открывать и закрывать дверь, предоставлять доступ близким и всегда быть в курсе кто посещал Ваш дом.



Русифицированное приложение «**TTLock**» позволяет:

- устанавливать пароли;
- производить настройку отпечатков пальцев;
- добавлять IC-карту;
- получать уведомления;
- проверять уровень заряда батареи в замке;
- делиться доступом с другими членами семьи;
- устанавливать временной интервал действия доступа к замку.



# Замок электронный Арекс X-Code S31 B-C-(lock 85/60)-NIS/BL

Артикул – 31732

Предназначены для установки в деревянные и металлические двери.

**Универсальный вариант для жилых и коммерческих помещений (офисы, рестораны, гостиницы).**

## ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ:



с помощью пароля (до 150 шт.);



IC-картой (до 200 шт.);



отпечатком пальца (до 200 шт.);



механическим ключом;



через приложение по Bluetooth.



# Технические характеристики замков



Материал замка – нержавеющая сталь SS304



Широкий диапазон толщины дверного полотна от 40 до 110 мм



Допускается эксплуатация при влажности до 90 %



Возможность запираения с помощью поднятия ручки вверх, без дополнительных манипуляций



Тип дверей – деревянные, металлические



Звуковой сигнал при низком заряде батареи



Допустимая рабочая температура – от -10 С до +55 С



Независимость от возможных отключений электроэнергии в помещении за счёт батареек типа AAA (4 шт.), в комплект не входят.

# Замок электронный Арекс X-Code H1 1 B-(lock 72/50)-NIS/BL

Артикул – 31733

Предназначены для установки в деревянные и металлические двери.

**Универсальный вариант для жилых и коммерческих помещений (офисы, рестораны, гостиницы).**

## ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ:



с помощью пароля (до 150 шт.);



IC-картой (до 200 шт.);



отпечатком пальца (до 200 шт.);



механическим ключом;



через приложение по Bluetooth.



# Технические характеристики замков



Материал – ЦАМ/пластик



Широкий диапазон толщины дверного полотна от 40 до 110 мм



Допускается эксплуатация при влажности до 90 %



Возможность запираения с помощью поднятия ручки вверх, без дополнительных манипуляций



Тип дверей – деревянные, металлические



Звуковой сигнал при низком заряде батареи



Допустимая рабочая температура – от -10 С до +55 С



Независимость от возможных отключений электроэнергии в помещении за счёт батареек типа АА (4 шт.), в комплект не входят.

# Замок электронный Арекс X-Code N20-(lock 85/60)-NIS/BL (56-85 мм)

Артикул – 31734

Предназначены для установки в деревянные и металлические двери.

**Универсальный вариант для жилых и коммерческих помещений (офисы, рестораны, гостиницы).**

## ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ:

 отпечатком пальца (до 200 шт.);

 механическим ключом;

 через приложение по Bluetooth.



# Технические характеристики замков



Материал – ЦАМ/пластик



Широкий диапазон толщины дверного полотна от 56 до 85 мм



Допускается эксплуатация при влажности до 90 %



Возможность запираения с помощью поднятия ручки вверх, без дополнительных манипуляций



Тип дверей – деревянные, металлические



Допустимая рабочая температура – от -25 С до +60 С



Независимость от возможных отключений электроэнергии в помещении за счёт батареек типа ААА (4 шт.), в комплект не входят.


# Комплектации электронных замков

X-Code N20



1. Ручки – 2 шт.
2. Врезная часть – 1 шт.
3. Резиновые уплотнители – 2 шт.
4. Ключи – 2 шт.
5. Ответная планка – 1 шт.
6. Вкладыш под ответную планку – 1 шт.
7. Комплект крепежа

X-Code H11B



1. Ручки – 2 шт.
2. Врезная часть – 1 шт.
3. Резиновые уплотнители – 2 шт.
4. Ключи – 2 шт.
5. Ответная планка – 1 шт.
6. Вкладыш под ответную планку – 1 шт.
7. Комплект крепежа
8. IC карта – 3 шт.

X-Code S31B-C



1. Ручки – 2 шт.
2. Врезная часть – 1 шт.
3. Резиновые уплотнители – 2 шт.
4. Ответная планка – 1 шт.
5. Вкладыш под ответную планку – 1 шт.
6. Комплект крепежа
7. IC карта – 3 шт.

# Упаковка замков



Замки упакованы в коробки из плотного крафт картона.

Подробная инструкция по монтажу и настройке мобильного приложения в каждой коробке.



видеоролик

скачать



фотографии

скачать



чертежи

скачать



инструкции

скачать

